

| Medicamentos | Classe farmacológica | Indicação | Reações Adversas |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Captopril Enalapril | Inibidores da ECA | Anti-hipertensivos Úteis na prevenção do AVC Antiproteinúrico Retardam o declínio da função renal em nefropatia diabética | Tosse seca alteração no paladar teratogenia Aumento de ureia e creatinina em indivíduos com rim único |
| Propranolol Metoprolol Atenolol | Betabloqueador | Anti-hipertensivo | Insônia, pesadelos, Astenia, depressão |
| Nifedipino Anlodipino | Bloqueadores de canais de cálcio | Anti-hipertensivo | Acidente vascular encefálico e coronariano quando administrado sublingual |
| Anlodipino | Bloqueador de canal de cálcio | Anti-hipertensivo | Bem tolerado: cefaleia, tontura, rubor facial |
| Losartan | Bloqueador do receptor de angiotensina 1 | Anti-hipertensivo Nefroprotetor Antiproteinúrico | Náuseas, diarreia, urticária |
| Minoxidil | Vasodilador direto | Anti-hipertensivo Não pode ser usado em monoterapia | Retenção hídrica, taquicardia |
| Hidroclotiazida Clortalidona | Diuréticos tiazídicos | Anti-hipertensivo em dose baixas | De frequência baixa: irritação gástrica, tontura |
| Espironolactona Amilorida | Diuréticos poupadores de potássio | Hipertensão e cardiopatia | Hiperpotassemia Hipomagnesemia |